

CONTRASSEGNARE L'AREA DI INTERESSE

A) **CENTRO (50%)**

B) **ZONA MONTE (25%)**

(ACIPLATANI, BALATELLE, FIANDACA, PENNISI, PIANO D'API, SAN COSMO, SANTA MARIA AMMALATI)

C) **ZONA A MARE (25%)**

(CAPOMULINI, GUARDIA, MANGANO, POZZILLO, SAN GIOVANNI BOSCO, SANTA CATERINA, SANTA MARIA DELLE GRAZIE, SANTA MARIA LA SCALA, SANTA TECLA, SCILICENTI, STAZZO)

AMBITO DELL'INIZIATIVA

1. Lavori pubblici, mobilità e viabilità

2. Spazi e aree verdi

3. Attività socio-culturali e sportive

4. Politiche sociali, educative e giovanili

5. Sviluppo socio-economico in turismo, agricoltura, artigianato, ambiente e commercio

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui l'Ente entrerà nella disponibilità con l'affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue:

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali

Il titolare del trattamento è: COMUNE DI ACIREALE - in persona del suo Rappresentante Legale SINDACO PRO-TEMPORE, con sede in Acireale, in via Lancaster, n. 13. Il Titolare può essere contattato mediante PEC: protocollo.comune.acireale@pec.it

Il Responsabile del trattamento dei dati è: Maria Antonia Battaglia

Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dei servizi assegnati al Servizio/Ufficio, sia dalle disposizioni di legge che dallo statuto e dai regolamenti comunali.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Base giuridica del trattamento

L.R. n. 5/2014 con 1 art. 6

L.R. n. 8 maggio 2018

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del procedimento/contratto cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo, la mancata comunicazione dei dati personali impedisce l'esecuzione del procedimento amministrativo o il rapporto contrattuale stesso.

Conservazione dei dati

I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del rapporto/procedimento amministrativo e, successivamente, per il tempo in cui il Comune di Acireale sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previsti, da norme di legge o regolamento.

Profilazione e Diffusione dei dati

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell'interessato

L'interessato potrà chiedere al Titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali o l'eventuale rettifica o aggiornamento, nonché la cancellazione, laddove risulti un trattamento indebito, errato o ridondante e laddove ritenga potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Opposizione al Trattamento

Laddove l'interessato ritenga che il trattamento dei dati non risponda al principio di necessità o sia ingiustificato o conseguenza di un errore, può opporsi segnalando tale abuso al Titolare del trattamento chiedendo l'immediata rettifica del dato o l'adozione delle misure finalizzate ad assicurare il necessario adeguamento. Eventuali reclami, in ordine alla violazione della tutela personale, potranno essere inoltrati all'Ente protocollo.comune.acireale@pec.it

La sottoscritta FAZIO ANTONIETTA

C.F. : ██████████

acconsente a che il **COMUNE DI ACIREALE** ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenta la base giuridica del trattamento e, per tale motivo:

Presta il consenso

Nega il consenso

Data 25 MAGGIO 2023

Firma



(allegare copia di un documento di riconoscimento)

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA89996EY

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY

ACIREALE

COGNOME / SURNAME

FAZIO

NOME / NAME

ANTONIETTA




CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA

SCADENZA / EXPIRY
30.04.2030



875043



COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI /
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME



RESIDENCE
STATE (CT)



C <
90
F1

OGGETTO : - BILANCIO PARTECIPATIVO - ANNO 2023 -
“AREA GIOCHI 26 DICEMBRE 2018”
NELLA VILLETTA UBICATA NELLA FRAZIONE DI PENNISI
SCHEDA DESCRITTIVO/PROGETTUALE

Trattasi della realizzazione di una area giochi denominata “AREA GIOCHI DICEMBRE 2018”.

Tale area giochi da realizzare nella Frazione di PENNISI situata a “MONTE” di Acireale e più precisamente nell’area a verde retrostante la Piazza principale di Pennisi ubicata in via Torretta.

L’idea progettuale nasce dalla voglia di ricordare il violento sisma verificatosi il 26 dicembre 2018, che ha colpito maggiormente il territorio della Frazione di Pennisi, con la creazione, a simbolo di rinascita, di un parco giochi, assente nella frazione, con riqualificazione della Villetta retrostante la Piazza Principale.

L’Area a Verde sarà completa di: Altalena - Giostrina - Bilico - Scivolo - Gioco a Molla - Pavimentazione con mattonelle antitrauma.

Si allegano Planimetrie: GOOGLE EARTH – AEROFOTOGRAMMETRIA – PLANIMETRIA CATASTALE

**OGGETTO : - BILANCIO PARTECIPATIVO - ANNO 2023 -
"AREA GIOCHI 26 DICEMBRE 2018"
NELLA VILLETTA UBICATA NELLA FRAZIONE DI PENNISI**

GOOGLE EARTH




OGGETTO : - BILANCIO PARTECIPATIVO - ANNO 2023 -

"AREA GIOCHI 26 DICEMBRE 2018"

NELLA VILLETTA UBICATA NELLA FRAZIONE DI PENNISI

AEROFOTOGRAMMETRIA




OGGETTO : - BILANCIO PARTECIPATIVO - ANNO 2023 -

"AREA GIOCHI 26 DICEMBRE 2018"

NELLA VILLETTA UBICATA NELLA FRAZIONE DI PENNISI

PLANIMETRIA CATASTALE



OGGETTO : - BILANCIO PARTECIPATIVO - ANNO 2023 -


"AREA GIOCHI 26 DICEMBRE 2018"

NELLA VILLETTA UBICATA NELLA FRAZIONE DI PENNISI

PREVENTIVO DI SPESA

1) FORNITURE

N°	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO
1	Fornitura e collocazione di Giostrina fornita di Certificato in conformità delle Norme Europee vigenti. Struttura portante e traverse di collegamento in tubolare zincato mm. 50x20x2 • Sedile unico e piano di calpestio in polietilene* • Manubrio centrale di trazione in tubolare metallico Ø mm 50 e polietilene* • Sponda di sicurezza in tubo tondo zincato mm 25x2 *Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo Vedi ulteriori caratteristiche dal disegno Prezzo netto	1	€ 800,00	€ 800,00
2	Fornitura e collocazione di Bilico legno fornito di Certificato in conformità delle Norme Europee vigenti. • Una traversa in legno di pino impregnato di sezione tonda lamellare di diam. cm. 12 a due posti, montata su cuscinetti • Un perno centrale e supporto in acciaio • Maniglie di presa in acciaio zincato • Due pneumatici antiurto Vedi ulteriori caratteristiche dal disegno Prezzo netto	1	€ 600,00	€ 600,00
3	Fornitura e collocazione di Scivolo fornito di certificato in conformità delle Norme Europee vigenti. Una torretta completa di due ringhierine di protezione • Uno scivolo con sponde in polietilene* e pista acciaio inox • Scala con struttura in polietilene* colorato in massa e gradini in alluminio antiscivolo spes 25/10 • Una barra di sicurezza. *Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo Vedi ulteriori caratteristiche dal disegno Prezzo netto	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00
4	Fornitura e collocazione di Gioco a molla MOTO fornito di certificato in conformità delle Norme Europee vigenti. • Una sagoma moto in polietilene* • Mollone in acciaio armonico • Supporto in metallo zincato *Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo Vedi ulteriori caratteristiche dal disegno Prezzo netto	1	€ 500,00	€ 500,00
5	Fornitura e collocazione di Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata derivante da pneumatici fuori uso, granulometria selezionata, agglomerata con resine poliuretaniche e con l'aggiunta di pigmenti per la colorazione in amalgama. Ottimo drenaggio. Fori laterali cilindrici su due lati contrapposti. Spinotti in teflon cilindrici con invito smussato da entrambi i lati. Superficie della piastra con bordi arrotondati. Fondello sagomato per alleggerimento della struttura. Conforme alle normative europee vigenti. Disponibile nelle varianti colore Rosso e Verde, previa preparazione del piano di posa. Altezza di caduta cm 160 - Ingombro max cm 100x50x4 Vedi ulteriori caratteristiche dal disegno Prezzo netto	mq. 99	€ 72,00	€ 7.128,00
TOTALE				€ 10.228,00
PER I.V.A. SUI LAVORI (22%)				€ 2.250,16
IMPORTO COMPLESSIVO				€ 12.478,16



Struttura portante e traverse di collegamento in tubolare zincato mm. 50x20x2

- Sedile unico e piano di calpestio in polietilene*
- Manubrio centrale di trazione in tubolare metallico Ø mm 50 e polietilene*
- Sponda di sicurezza in tuba tonda zincato mm 75x2

*Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo



112 anni



110 cm 2"



Ø an 115x71"



cm 25



110 cm 315



110 cm 11



110 cm 11





Struttura portante e traverse di collegamento in tubolare zincato mm. 50x20x2

- Sedile unico e piano di calpestio in polietilene*
 - Manubrio centrale di trazione in tubolare metallico Ø mm 50 e polietilene*
 - Sponda di sicurezza in tubo tondo zincato mm 25x2
- *Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo





- Una traversa in legno di pino impregnato di sezione tonda lamellare di diametro cm. 12 a due o a quattro posti, montata su cuscinetti
- Un perno centrale e supporto in acciaio
- Maniglie di presa in acciaio zincato
- Due pneumatici antiurto

3/12 anni	HIC= cm. 130	cm 400x12x108h cm 300x12x108h	mq 21 mq 18	cm 700x300 cm 600x300
fornito in kit di montaggio	manutenzione a cura del cliente	EN 1176		




- Una torretta completa di due ringhierine di protezione
- Uno scivolo con sponde in polietilene* e pista in acciaio inox
- Scala con struttura in polietilene* colorato in massa e gradini in alluminio antiscivolo spes 25/10
- Una barra di sicurezza.

*Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo

				
2/12 anni	HIC= cm. 75	cm. 271x153 h = cm. 170	mq. 27	cm. 621x453

			
fornito in kit di montaggio	manutenzione a cura del cliente		




- Una sagoma moto in polietilene*
 - Mollone in acciaio armonico
 - Supporto in metallo zincato
- *Polietilene PE-HD/UV conforme alle norme UNI 10667 in materia di riciclo











• Tre montanti (due per art. AM 523) in tubo zincato di sez. quadra di mm. 30x30x2 e due blocchi spalliera e sedile composti ciascuno da sei tubolari zincati di sezione ovale di mm. 40x20x1,5, chiusi alle due estremità con tappi in PVC inestraiibili.

cm 60x200 h = cm 74	cm 60x150 h = cm 74	kit di montaggio	a cura del cliente	verniciatura a polveri
AM 522	AM 523			



*il modulo va posato
a filo del pavimento
letto di posa in pietrisco*

modulo componibile

					
HIC = cm 134	HIC = cm 160	cm 50x50 h = cm 4	cm 50x50 h = cm 5,2	kit di montaggio	a cura del cliente
AC 301/A	AC 301	AC 301/A	AC 301		